



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
SAÔNE-ET-LOIRE



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
CÔTE-D'OR

Avoine («Brésilienne» ou de printemps) + Pois (fourrager ou de printemps)

Conduite de la culture

Semis : jusqu'au 1er août

90 kg/ha d'avoine de printemps

ou 25 kg/ha d'avoine «brésilienne»

+ 25 kg de pois fourrager ou 130 kg de pois protéagineux

Variétés : avoine de printemps, pois fourrager (variété ASSAS),
pois protéagineux : semence de ferme

Fertilisation azotée : 0 à 40 unités en fonction du potentiel et
du développement des pois

Valorisation

Utilisation : Pâturage, ensilage ou enrubannage

Repousse : Non

Tonnage produit : 2 à 5 T de MS/ha

Valeur alimentaire :

MS : 35 %

UF (par kg de MS) : 0,70 – 0,80


PDIN (par kg de MS) : 90 - 140

PDIE (par kg de MS) : 80 – 100

Valorisation pour les animaux :

Production précoce et biomasse importante, gâchis possible au pâturage

Distribution de l'enrubannage à accompagner de paille.



☺ **Mélange riche (parfois déséquilibre PDIN – PDIE),
lactogène
Régulièrement productif**

☹ **Gâchis possible au pâturage**